



# CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT SỐ VĂN THIÊN

Mã số thuế : 0304937387

Địa chỉ : 49/32 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 22 44 7933 - Di động : 0946.553.468 - Fax: (08) 6 254 1759

Tài khoản : 1604201015635 Ngân hàng NNo&PTNT CN Phú Nhuận, TPHCM

## BẢNG BÁO GIÁ LED SỈ NGÀY 01/12/2015

**Hàng mới :** Led trang trí đô thị F5/9mm, F8/12mm giá tốt, độ sáng cao, đẹp...

### 1. LED TRÒN TRẮNG ĐỤC CAO (TỪ TRẮNG ĐỤC RA MÀU) – 5mm

Hãng SX: SHANGLED

Đỏ	280		
Vàng	285		
Xanh dương	360		
Trắng	480		
Xanh Lá	380		
Hồng	750		
Tím	750		

*GHI CHÚ : Hàng chất lượng cao, màu sắc rực rỡ, góc nhìn rộng, chuyên dùng thi công các công trình yêu cầu chất lượng cao*

### 2. LED TRÒN TRẮNG ĐỤC CAO (TỪ TRẮNG ĐỤC RA MÀU) – 5mm

Hãng SX: SENYANG/HG

Đỏ	250		
Vàng	255		
Xanh dương	350		
Trắng	460		
Xanh Lá	360		
Hồng	720		
Tím	720		

*(Hàng chính hãng SY/HG loại 1, còn hàng loại 2 muốn lấy thì call trước giá giảm 20đ/con)*

### 3. LED TRÒN TRẮNG ĐỤC CAO (TỪ TRẮNG ĐỤC RA MÀU) – 5mm

Hãng SX: SHINGLED/KENTO

Đỏ -KENTO	210		
Vàng -KENTO	210		
Xanh dương -KENTO	260		
Trắng-KENTO	290		
Trắng-SHINGLED	370		
Xanh Lá -KENTO	275		

### 4. LED TRÒN MÀU CAO (TỪ MÀU CHO RA MÀU) – 5mm

Hãng SX: SHANGLED/LAMPLEDS

Đỏ - SHANGLED	300		
Đỏ (1)	250		
Đỏ (2)	220		
Vàng	220		
Xanh dương-SHANGLED	380		
Xanh Lá-SHANGLED	390		
Xanh Lá	340		

### 5. LED TRÒN TRẮNG TRONG CAO (TRẮNG TRONG RA MÀU – LED SIÊU SÁNG) – 5mm

Hãng SX: SHINGLED

Đỏ	260		
Đỏ (2)	220		
Vàng	270		
Vàng (2)	200		
Xanh dương	270		
Trắng	290		
Xanh Lá	290		

### 6. LED LÙN TRẮNG TRONG (TỪ TRẮNG TRONG RA MÀU) – 4.8mm


Hãng SX: SHANGLED

Đỏ	290		
Vàng	290		
Xanh dương	440		
Trắng – ShangLed	440	TIM LỚN, CHUYÊN SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH CHIẾU SÁNG	
Trắng	420		

Xanh Lá	440	
---------	-----	--

**7. LED OVAL màu (TỪ MÀU CHO RA MÀU)**

Hãng SX: SHANGLED

Đỏ	380	
Vàng	380	
Xanh dương	440	
Trắng - trong	590	
Xanh Lá	460	


**8. LED OVAL màu (TỪ MÀU CHO RA MÀU)**

Hãng SX: SENYANG

Đỏ	360	
Vàng	370	
Xanh dương	420	
Trắng - trong	580	
Xanh Lá	450	


**9. LED TRẮNG ĐỤC RA MÀU/MÀU RA MÀU – 8mm/10mm**

Hãng SX: SHANGLED

Đỏ	770	
Vàng	790	
Xanh dương	850	
Trắng	1200/1300	
Xanh Lá	920	


**10. LED TRẮNG ĐỤC RA MÀU/MÀU RA MÀU – 8mm/10mm**

Hãng SX: SENYANG


Đỏ	750	
Vàng	770	
Xanh dương	830	
Trắng	1180/1250	
Xanh Lá	900	

**11. LED TRẮNG ĐỤC RA MÀU/MÀU RA MÀU – 8mm/10mm**

Hãng SX: SHINGLED

Đỏ	600	
Vàng	650	
Xanh dương	750	
Trắng	1050/1100	
Xanh Lá	800	


**12. LED TRÒN TRẮNG TRONG /TRẮNG ĐỤC CAO 3mm (LED SIÊU SÁNG )**

Đỏ thường	300	
Vàng	310	
Xanh dương	380	
Trắng	520	
Xanh Lá	400	

**13. MODULE LED 3B, 4B, SMD5050, SMD3528 (LED HẮT CHỮ)**


Module <b>3B-SMD5050</b> , đơn sắc (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương /Trắng) L1	6.000đ/c	
Module <b>3B-SMD5050</b> , đơn sắc (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương /Trắng) L2	4.000đ/c	
Module <b>3B-SMD5050</b> , đơn sắc (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương /Trắng) L3	3.200đ/c	
Module <b>4B-SMD5050</b> , đơn sắc (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương /Trắng) L1	<b>7.500đ/c</b>	
Module <b>4B-SMD5050</b> , đơn sắc (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương /Trắng) L2	6.000đ/c	
Module <b>4B-SMD5050</b> , đơn sắc (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương /Trắng) L3	4.000đ/c	
Module <b>4B-SMD5050-RGB</b> L1	<b>7.500đ/c</b>	
Module <b>4B-SMD5050-RGB</b> L2	5.500đ/c	

**14. LED THANH CHIẾU SÁNG CHO TỦ TRANG TRÍ, VÀNG BẠC (hàng tốt, không xuống màu, chết led)**


Led thanh SMD 5630, trắng sáng, 72 bóng/m, thanh nhôm tản nhiệt	90.000	
Led thanh SMD 5630, trắng ấm, 72 bóng/m, thanh nhôm tản nhiệt	90.000	
Led thanh SMD 5050, trắng sáng, 72 bóng/m, thanh nhôm tản nhiệt	70.000	
Led thanh SMD 5050, trắng ấm, 72 bóng/m, thanh nhôm tản nhiệt	75.000	
Led thanh SMD 7020, trắng sáng, 72 bóng/m, thanh nhôm tản nhiệt	90.000	
Led thanh SMD 7020, trắng ấm, 72 bóng/m, thanh nhôm tản nhiệt	90.000	

**15. LED THANH CHIẾU SÁNG CHO TỦ TRANG TRÍ, VÀNG BẠC (hàng thường)**


Led thanh SMD 5630, trắng sáng, 72 bóng/m, thanh nhôm tản nhiệt	35.000
Led thanh SMD 5630, trắng ấm, 72 bóng/m, thanh nhôm tản nhiệt	35.000

Led thanh SMD 5050, trắng sáng, 72 bóng/m, thanh nhôm tản nhiệt	30.000	
Led thanh SMD 5050, trắng ấm, 72 bóng/m, thanh nhôm tản nhiệt	30.000	
Led thanh SMD 7020, trắng sáng, 72 bóng/m, thanh nhôm tản nhiệt	45.000	
Led thanh SMD 7020, trắng ấm, 72 bóng/m, thanh nhôm tản nhiệt	45.000	


### 16. LED DÂY 5050 ĐƠN SẮC, RGB, FULLCOLOR (60 leds/m)

Led dây 5050, keo, đơn sắc (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương / Trắng / Trắng ấm) IP65 L1	call	
Led dây 5050, keo, đa sắc (RGB) IP65 L1	call	
Led dây 5050, keo, đơn sắc (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương / Trắng / Trắng ấm) IP65 L2	call	
Led dây 5050, keo, đa sắc (RGB) IP65 L2	call	
Led dây 5050, ống, đơn sắc (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương / Trắng / Trắng ấm) IP67 L1	74.000/m	
Led dây 5050, ống, đa sắc (RGB) IP65 L1	74.000/m	
Led dây 5050, ống, đơn sắc (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương / Trắng / Trắng ấm) IP67 L2	46.000/m	
Led dây 5050, ống, đa sắc (RGB) IP67 L2	46.000/m	
Led dây 5050, 0 keo, đơn sắc (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương / Trắng / Trắng ấm) indoor L1	68.000/m	
Led dây 5050, 0 keo, đa sắc (RGB) indoor L1	68.000/m	
Led dây 5050, 0 keo, đơn sắc (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương / Trắng / Trắng ấm) indoor L2	56.000/m	
Led dây 5050, 0 keo, đa sắc (RGB) indoor L2	56.000/m	
Led dây 5050, 0 keo, đơn sắc (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương / Trắng / Trắng ấm) indoor L3	24.000/m	
Led dây 5050, 0 keo, đa sắc (RGB) indoor L3	24.000/m	
Led dây 5630, 0 keo, đơn sắc (Trắng / Trắng ấm) indoor L1	70.000/m	
Led dây 5630, 0 keo, đơn sắc (Trắng / Trắng ấm) indoor L2	50.000/m	
Led dây 5630, 0 keo, đơn sắc (Trắng / Trắng ấm) indoor L3	40.000/m	
Led dây 5050, keo, FULLCOLOR-IC6803 (RGB) IP65 L1	110.000/m	


### 17. LED DÂY 3528/5050 OUTDOOR IP67 ĐƠN SẮC, RGB SỬ DỤNG ĐIỆN 220V, bán nguyên cuộn 100m

Led dây 3528, ống keo, đơn sắc (Đỏ / X.Lá / X.Dương / Trắng / T. ấm) IP67 (220V)	13.000/m	
Led dây 3528, ống keo, đa sắc (RGB) IP67 (220V)	15.000/m	
Led dây 5050, ống keo, đơn sắc (Đỏ / X.Lá / X.Dương / Trắng / T. ấm) IP67 (220V)	15.000/m	
Led dây 5050, ống keo, đa sắc (RGB) IP67 (220V)	18.000/m	
Đầu ghim đơn sắc 3528/5050 (220V)	35.000/c	
Đầu ghim đa sắc 3528/5050 (220V)	70.000/c	
Đầu nối 3528/5050 ghim (220V)	15.000/c	

### 18. LED ĐÚC F5, F8 – ĐƠN SẮC, RGB, IC 6803, 1804, 1903

Led đúc nhựa F5 trong, đơn sắc (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương / Trắng)	750đ/c	
Led đúc nhựa F8 trong, đơn sắc (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương / Trắng)	1.500đ/c	
Led đúc nhựa F8 đục, đơn sắc (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương / Trắng)	1.800đ/c	
Led đúc nhựa F8 đục, RGB L1	4.000đ/c	
Led đúc nhựa F8 đục, RGB L2	3.500đ/c	
Led đúc nhựa F8 đục, IC LPD6803, Fullcolor L1	6.500đ/c	
Led đúc nhựa F8 đục, IC LPD6803, Fullcolor L2	5.200đ/c	
Led đúc nhựa F8 đục, IC 1903, Fullcolor	4.800đ/c	
Module 4B-SMD5050-RGB-IC LPD6803/TM1804 (Fullcolor)	20.000đ/c	

### 19. MODULE QUANG BÁO P10, P16, P20, ... ĐƠN SẮC, 3 MÀU, FULLCOLOR

P10-1R-Outdoor-L1	205.000	KT 16cmx32cm, Ngoài trời, đơn sắc, màu đỏ	
P10-1R-Outdoor-L2	175.000	KT 16cmx32cm, Ngoài trời, đơn sắc, màu đỏ	
P10-1R-Outdoor-L3	155.000	KT 16cmx32cm, Ngoài trời, đơn sắc, màu đỏ	
P10-1G/1B/1W -Out-L1	300.000	KT 16cmx32cm, Ngoài trời, đơn sắc, xanh lá	
P10-1G/1B/1W -Out-L2	260.000	KT 16cmx32cm, Ngoài trời, đơn sắc, xanh lá	
P10-1G/1B/1W -Out-L3	200.000	KT 16cmx32cm, Ngoài trời, đơn sắc, xanh lá	
P10-1Y-Outdoor	200.000	KT 16cmx32cm, Ngoài trời, đơn sắc, vàng	
P10-1R1G-Outdoor-L1	380.000	KT 16cmx32cm, Ngoài trời, ba màu	
P10-1R1G-Outdoor-L2	350.000	KT 16cmx32cm, Ngoài trời, ba màu	
P10-1R1G-Outdoor-L3	310.000	KT 16cmx32cm, Ngoài trời, ba màu	
P16-1R1G-Outdoor-L1	210.000	KT 12.8cmx25.6cm, Ngoài trời, ba màu	
P16-1R1G-Outdoor-L2	180.000	KT 12.8cmx25.6cm, Ngoài trời, ba màu	
P16-1R1G-Outdoor-L3	160.000	KT 12.8cmx25.6cm, Ngoài trời, ba màu	
P20-1R1G-Outdoor-L1	260.000	KT 16cmx32cm, Ngoài trời, ba màu	
P20-1R1G-Outdoor-L2	220.000	KT 16cmx32cm, Ngoài trời, ba màu	



## 20. CPU ĐIỀU KHIỂN LED ĐIỂM – LED PIXELS – IC 6803,1903,1804... :

VT-512	350.000	Điều khiển tối đa 512 led pixels, s/p nhiều LPD6803/D705
T-1000-S	1.100.000	Điều khiển tối đa 2048 led pixels, s/p nhiều dòng chip, LedEdit 2013
T-1000-B	950.000	Điều khiển tối đa 2048 led pixels, s/p nhiều dòng chip, LedEdit 2012
T-1000-C/HS-802	900.000	Điều khiển tối đa 3072 led pixels, s/p nhiều dòng chip, LedCtrl v3/LedBuild
T-4000	Call	Điều khiển tối đa 4x1024 led pixels, s/p nhiều dòng chip, LedEdit 2012
T-8000	Call	Điều khiển tối đa 8x1024 led pixels, s/p nhiều dòng chip, LedEdit 2012



## 21. CPU ĐIỀU KHIỂN QUANG BÁO :


HD-A3	340.000	Điều khiển Matrix 1 màu – 3 màu - BH06T, s/p RS232/UDisk, 2xT12,1xT08
HD-M3	430.000	Điều khiển Matrix 1 màu – 3 màu - BH06T, s/p RS232, 4xT12,2xT08
HD-U3	800.000	Điều khiển Matrix 1 màu – 3 màu - BH06T, s/p RS232/UDisk, 8xT12,4xT08
HD-S3	320.000	Điều khiển Matrix 1 màu – 3 màu - BH06T, s/p RS232, 2xT12,1xT08
NewWing B2	1.800.000	ĐK 256 mức sáng, hỗ trợ file hình,flash... / 3 màu - BH06T, HUB
NewWing C3	2.000.000	ĐK 256 mức sáng, hỗ trợ file hình,flash... / 3 màu/fullcolor - BH06T, HUB
A8	1.600.000	ĐK 256 mức sáng, hỗ trợ file hình,flash... / 3 màu/fullcolor - BH06T, HUB
C-3200-RS232	2.000.000	Hỗ trợ file hình,flash... / 3 màu/fullcolor - BH06T, HUB
C-5200-RS232	2.000.000	ĐK 256 mức sáng, hỗ trợ file hình,flash... / 3 màu/fullcolor - BH06T, HUB
C-5200-LAN	2.200.000	ĐK 256 mức sáng, hỗ trợ file hình,flash... / 3 màu/fullcolor - BH06T, HUB
C-3200	1.200.000	Đk màu, hỗ trợ file hình,flash... - BH06T, HUB
BX-4T1	280.000	Điều khiển Matrix 1 màu – 3 màu - BH06T, 2xT12,1xT08
BX-4T2	320.000	Điều khiển Matrix 1 màu – 3 màu - BH06T, 4xT12,2xT08
BX-4M1	800.000	Điều khiển Matrix 1 màu – 3 màu - BH06T, 4xT12,2xT08,... <b>điều khiển qua mạng LAN</b>
BX-5A0	300.000	Điều khiển Matrix 1 màu – 3 màu - BH06T, 2xT12,1xT08
BX-5A1	370.000	Điều khiển Matrix 1 màu – 3 màu - BH06T, 2xT12,1xT08
BX-5A2	470.000	Điều khiển Matrix 1 màu – 3 màu - BH06T, 2xT12,1xT08
BX-5M1	650.000	Điều khiển Matrix 1 màu – 3 màu - BH06T, 4xT12,2xT08,... <b>điều khiển qua mạng LAN</b>
BX-5M2	800.000	Điều khiển Matrix 1 màu – 3 màu - BH06T, 4xT12,2xT08,... <b>điều khiển qua mạng LAN</b>
BX-5M3-LAN	1.100.000	Điều khiển Matrix 1 màu – 3 màu - BH06T, HUB256-T8 HUB128-T8 HUB256-T12 HUB128-T12, <b>điều khiển qua mạng LAN/RS232</b>
BX-5M4-LAN	1.300.000	Điều khiển Matrix 1 màu – 3 màu - BH06T, HUB256-T8 HUB128-T8 HUB256-T12 HUB128-T12, <b>điều khiển qua mạng LAN/RS232</b>
BX-5E2-LAN	1.600.000	Điều khiển Matrix 1 màu – 3 màu - BH06T, HUB256-T8 HUB128-T8 HUB256-T12 HUB128-T12, <b>ĐK qua mạng LAN/RS232/USB</b>
BX-5E3-LAN	1.800.000	Điều khiển Matrix 1 màu – 3 màu - BH06T, HUB256-T8 HUB128-T8 HUB256-T12 HUB128-T12, <b>ĐK qua mạng LAN/RS232/USB</b>




## 22. CPU ĐIỀU KHIỂN BẢNG HIỆU LEDSIGN, RGB DIMMER, HẸN GIỜ :

RGB 12A remote	220.000	Hộp nhôm 12A
RGB 24A	320.000	Bộ điều khiển nút bấm
RGB_V1.0 1X6A	80.000	Điều khiển LED RGB có Remote
RGB_V1.0 2X6A	140.000	Điều khiển LED RGB có Remote
RGB 30A-RF	450.000	Điều khiển LED RGB có Remote RF
Bộ đệm CS-RGB	120.000	Bộ đệm công suất cho RGB, 3x(20A/cổng)
LEDSign_V2	150.000	Điều khiển các bảng điện tử chạy đuổi nhau, tùy biến lập trình, 21 ngõ ra
Dây nạp V2	50.000	Dùng để nạp chương trình cho LedSign V2
Bo mở rộng cho V2	50.000	Dùng mở rộng cho Led Sign_V2.0
Bo viên 3C-D882	20.000	Chạy đuổi 1 chiều, D882 (2A/c), 3 ngõ ra
Bo viên 3C-Tip122	25.000	Chạy đuổi 1 chiều, Tip122 (5A/c), 3 ngõ ra
Bo viên 4C-D882	25.000	Chạy đuổi 1 chiều, D882 (2A/c), 4 ngõ ra
Bo viên 4C-Tip122	30.000	Chạy đuổi 1 chiều, Tip122 (5A/c), 4 ngõ ra
Bo viên 4C-D882	50.000	Chạy đuổi 2 chiều, D882 (2A/c), nhiều h. ứng, 4 ngõ ra
Bo viên 4C-Tip122	60.000	Chạy đuổi 2 chiều, Tip122 (5A/c), nhiều h. ứng, 4 ngõ ra
Bo viên SB5C-D882	70.000	Hiệu ứng sao băng, dimmer..., D882 (2A/c), 5 ngõ ra
Bo viên SB5C-Tip122	80.000	Hiệu ứng sao băng, dimmer..., Tip122 (5A/c), 5 ngõ ra
Bo viên SB8C-D882	80.000	Hiệu ứng sao băng, dimmer..., D882 (2A/c), 8 ngõ ra
Bo viên SB8C-Tip122	90.000	Hiệu ứng sao băng, dimmer..., Tip122 (5A/c), 8 ngõ ra
Bo viên SB16C-D882	150.000	Hiệu ứng sao băng, dimmer..., D882 (2A/c), 16 ngõ ra
Bo viên SB16C-Tip122	180.000	Hiệu ứng sao băng, dimmer..., Tip122 (5A/c), 16 ngõ ra
CPU 8Data-D882	70.000	Lập trình sẵn hiệu ứng, D882 (2A/c), 8 ngõ ra
CPU 8Data-Tip122/41C	85.000	Lập trình sẵn hiệu ứng, Tip122 (5A/c), Tip41C (6A/c), 8 ngõ ra
CPU 16Data-D882	110.000	Lập trình sẵn hiệu ứng, D882 (2A/c), 16 ngõ ra



CPU 16Data-Tip122/41	130.000	Lập trình sẵn hiệu ứng, Tip122 (5A/c), Tip41C (6A/c) , 16 ngõ ra	
CPU 32Data-D882	150.000	Lập trình sẵn hiệu ứng, D882 (2A/c) , 32 ngõ ra	
CPU 32Data-Tip122/41	180.000	Lập trình sẵn hiệu ứng, Tip122 (5A/c), Tip41C (6A/c) , 32 ngõ ra	
Bo trắng 15 cổng 89	50.000	Bo trắng 15c tự lập trình, đầy đủ linh kiện, chỉ thiếu IC	
Bo trắng 8cổng	8.000	Bo trắng, chỉ có mạch in, chưa có linh kiện	
Bo trắng 16cổng	10.000	Bo trắng, chỉ có mạch in, chưa có linh kiện	
Bo trắng 32cổng	12.000	Bo trắng, chỉ có mạch in, chưa có linh kiện	
Hẹn giờ KG316T	190.000	Hẹn giờ tắt mở 5A, 220V, 10 ON/10 OFF, đồng hồ điện tử,...	
Hẹn giờ Kerbe	200.000	Hẹn giờ tắt mở 5A, 220V, 20 ON/20 OFF, đồng hồ điện tử,...	
CPU Ngày-Giờ	270.000	Hiển thị ngày giờ (dd-mm-yyyy hh:mm:ss) , dùng led 7 đoạn /led đơn	
CPU Giờ	230.000	Hiển thị giờ (hh:mm:ss), dùng cho led 7 đoạn hoặc led đơn	
CPU Hào quang-L1	230.000	Hiển thị 32 hiệu ứng phật giáo, dùng làm hào quang, IC ATmega8	
CPU Hào quang-L2	200.000	Hiển thị 32 hiệu ứng phật giáo, dùng làm hào quang, IC 89	


### 23. BỘ NGUỒN 5V, 12V SỬ DỤNG CHO LED, MODULE, QUANG BÁO

Tổ ong 5V/10A-YG	210.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/10A	
Tổ ong 5V/10A-HT	180.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/10A	
Tổ ong 5V/20A-YG	260.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/20A	
Tổ ong 5V/40A-HT	280.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/40A	
Tổ ong 5V/40A-Quạt	400.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/40A, quạt	
Adapter 12V/1A	35.000	Nguồn adapter, nguồn ra 12V/1A	
Adapter 12V/2A	65.000	Nguồn adapter, nguồn ra 12V/2A	
Adapter 12V/3A-YG	115.000	Nguồn adapter, nguồn ra 12V/3A	
Adapter 12V/3A	95.000	Nguồn adapter, nguồn ra 12V/3A	
Adapter 12V/4A-YG	125.000	Nguồn adapter, nguồn ra 12V/4A	
Adapter 12V/5A-YG	145.000	Nguồn adapter, nguồn ra 12V/5A	
Adapter 12V/6A-YG	160.000	Nguồn adapter, nguồn ra 12V/6A	
Tổ ong 12V/3A-HM	115.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/3A	
Tổ ong 12V/5A-HM	160.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/5A	
Tổ ong 12V/6A-HM	175.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/6A	
Tổ ong 12V/8A-HM	210.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/8A	
Tổ ong 12V/10A-HT	220.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/10A	
Tổ ong 12V/12.5A-HM	270.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/12.5A	
Tổ ong 12V/15A-HM	300.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/15A	
Tổ ong 12V/15A-HT	260.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/15A	
Tổ ong 12V/16A-HM	310.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/16.5A	
Tổ ong 12V/16A-HM-Q	340.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/16.5A, quạt	
Tổ ong 12V/20A-HM	340.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/20A	
Tổ ong 12V/20A-HM-Q	370.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/20A, quạt	
Tổ ong 12V/20A-HT	320.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/20A	
Tổ ong 12V/29A-HM-Q	400.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/29A, quạt	
Tổ ong 12V/33A-HM-Q	420.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/33A, quạt	
Tổ ong 12V/33A-HT-Q	440.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/33A, quạt	
Adapter 24V/2A	105.000	Nguồn Adapter, nguồn ra 24V/2A	
Adapter 24V/3A	140.000	Nguồn Adapter, nguồn ra 24V/3A	
Adapter 24V/4A	150.000	Nguồn Adapter, nguồn ra 24V/4A	
Tổ ong 24V/5A	245.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 24V/5A	
Tổ ong 24V/6A	260.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 24V/6A	
Tổ ong 24V/10A	350.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 24V/10A	
Tổ ong 24V/16A	440.000	Nguồn tổ ong, nguồn ra 24V/16A, quạt	

### 24. LED LUXEON-CREE 1W, 3W, 5W,10W, 20W, 30W, 50W

Hãng SX: ĐL/TQ

Luxeon 1W-ĐL	25.000	Led công suất luxeon 1W, hàng Đài Loan, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW	
Luxeon 1W-TQ	15.000	Led công suất luxeon 1W, hàng Trung Quốc, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW nhỏ	
Luxeon 3W-ĐL	35.000	Led công suất luxeon 3W, hàng Đài Loan, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW	
Luxeon 3W-TQ	25.000	Led công suất luxeon 3W, hàng Trung Quốc, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW nhỏ	
Cree 3W-Q4	60.000	Led công suất Cree 3W, hàng Đài Loan, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW	
Cree 3W-Q5	75.000	Led công suất Cree 3W, hàng Đài Loan, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW	
Luxeon 5W-ĐL	80.000	Led công suất luxeon 5W, hàng Đài Loan, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW nhỏ	
Luxeon 5W-TQ	60.000	Led công suất luxeon 5W, hàng Trung Quốc, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW nhỏ	
Luxeon 5W-ĐL	120.000	Led công suất luxeon 5W, hàng Đài Loan, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW lớn	
Luxeon 5W-TQ	60.000	Led công suất luxeon 5W, hàng Trung Quốc, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW lớn	
Luxeon 10W-ĐL	220.000	Led công suất luxeon 10W, hàng Đài Loan, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW lớn	
Luxeon 10W-TQ	180.000	Led công suất luxeon 10W, hàng Trung Quốc, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW lớn	
Luxeon 20W-ĐL	320.000	Led công suất luxeon 20W, hàng Đài Loan, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW lớn	

Luxeon 20W-TQ	280.000	Led công suất luxeon 20W, hàng Trung Quốc, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW lớn	
Luxeon 30W-ĐL	380.000	Led công suất luxeon 30W, hàng Đài Loan, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW lớn	
Luxeon 30W-TQ	350.000	Led công suất luxeon 30W, hàng Trung Quốc, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW lớn	
Luxeon 50W-ĐL	450.000	Led công suất luxeon 50W, hàng Đài Loan, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW lớn	
Luxeon 50W-TQ	400.000	Led công suất luxeon 50W, hàng Trung Quốc, siêu sáng R,G,B,Y,W,WW lớn	
Cree 10W-T6	160.000	Led công suất Cree 10W, hàng Đài Loan, siêu sáng W	


## 25. MẠCH LÁI (ĐIỀU KHIỂN) CHO LED LUXEON-CREE

Driver (1)x1W-220V	50.000	Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (1 led), sử dụng điện 220V
Driver (1-3)x1W-220V	70.000	Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (từ 9-12 led), sử dụng điện 220V
Driver (4-8)x1W-220V	80.000	Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (từ 4-8 led), sử dụng điện 220V
Driver (9-12)x1W-220V	90.000	Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (từ 9-12 led), sử dụng điện 220V
Driver (12-18)x1W-220V	150.000	Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (từ 12-18 led), sử dụng điện 220V
Driver (12-20)x1W-220V	180.000	Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (từ 12-20 led), sử dụng điện 220V
Driver (20-30)x1W-220V	300.000	Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (từ 20-30 led), sử dụng điện 220V
Driver (20-35)x1W-220V	350.000	Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (từ 20-35 led), sử dụng điện 220V
Driver (1)x3W-220V	60.000	Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (1 led), sử dụng điện 220V
Driver (2-3)x3W-220V	80.000	Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (từ 9-12 led), sử dụng điện 220V
Driver (1-2)x1W-12V	35.000	Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (1-2 led), sử dụng điện 12V
Driver (1-2)x1W-12V	35.000	Mạch lái sử dụng Luxeon/Cree 3W (1-2 led), sử dụng điện 12V

## 26. LINH KIỆN KÉO DÒNG CÔNG SUẤT VÀ LINH KIỆN KHÁC

TIP122	2.500	$I_{max} = 5A$	Con
TIP41C	2.200	$I_{max} = 6A$	Con
D882	1.500	Công suất 2A	con
IRF940	10.000	Loại tốt	Con
IRF540	10.000	$I_{max} = 23A$ – Loại tốt	Con
Z44	10		Con
Điện trở 1/4W	20	Tất cả các loại điện trở đều đồng giá 100,120,150,180,220,270,...	Con
Điện trở dây	65	Điện TRở Đài Loan	Con
Chì cuộn	110.000	0.8mm, 2.0%, trọng lượng : 400gr chì PengGan	Cuộn
Chì cuộn nhỏ	22.000	Chì bánh kim Hồng	Cuộn
Chì bánh /chì cuộn lớn	40.000		Cuộn/bánh
Chì Ký KimPhát	270.000	Rosachi	Ký
IC 89S52	17.000		Con
IC 89C52	15.000		Con
IC 89C2051	15.000		Con
Dây bẹ 8	180.000		Ký
Dây bẹ 8-7 MÀU	190.000		Ký
Dây bẹ 16 pin	180.000	Dây bẹ 16 pin, 1 cuộn 1 ký	Ký
Dây bẹ 40 pin	200.000	Dây bẹ 40 pin, 1 cuộn 1 ký	Ký
Dây hàn led 223L	170.000	Dây điện hàn led, 223L	Ký
Dây hàn led 243L	160.000	Dây điện hàn led, 223L	Ký
Dây hàn led 263L	160.000	Dây điện hàn led, 223L	Ký
Mạch nạp 89-USB	250.000		Cái
Dây chuyển USB-COM (1)	150.000	Dây chuyển USB sang COM (Loại tốt – đổi 9pin)	Cái
Dây chuyển USB-COM (2)	80.000	Dây chuyển USB sang COM (loại thường – đổi 3pin)	Cái

\* Quý Khách hàng có nhu cầu đặt hàng số lượng LED xin vui lòng liên hệ : (08) 2244 7933 – (08) 6 276 7613 – Fax: (08) 3 9900 237

- **Tiến Nam (0946.553.468)** - Email [tiennam@thietbikts-vt.com](mailto:tiennam@thietbikts-vt.com) Nick Yahoo  : bonmat\_110187 – thietbikts\_vt  
(Bán hàng Giá sỉ, Hỗ trợ cài đặt + Hướng dẫn sử dụng các loại CPU - Module Matrix, lập trình điều khiển)

### THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

- Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT AgriBank:**  
- Tên chủ TK : **VĂN TIẾN NAM** - Số TK : **1604205082390**  
- Ngân hàng : NNO&PTNT CN Phú Nhuận - Tp.HCM
- Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam BIDV :**  
- Tên chủ TK : **VĂN TIẾN NAM** - Số TK : **31010000708932**  
- Ngân hàng : BIDV - TP.HCM
- Ngân hàng Đông Á - TP HCM :**  
- Tên chủ TK : **VĂN TIẾN NAM** - Số TK : **0107589925**  
- Ngân hàng : Đông Á - TP HCM
- Ngân hàng VietCombank:**  
- Tên chủ TK : **VĂN THỊ QUỐC VŨ** - Số TK: **0071000604342**  
- Ngân hàng : Vietcombank Chi nhánh Hoàng Văn Thụ, Tp.HCM

Ngoài ra, chúng tôi còn hệ thống ngân hàng khác như **SACOMBANK, ACB, ...** quý khách cần thì liên hệ để được hướng dẫn thêm.